TOTO®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019

Exclusivos para México



4 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TOTO₀ 5

GUÍA DE ÍCONOS

INODOROS Y LAVABOS



DYNAMAX TORNADO FLUSH®

Usa 100% del agua para limpiar y enjuagar la taza usando menos agua con más eficiencia con una trampa de 2.5 y una descarga silenciosa. Disponible en 1.0/.9 GPF o 1.28/.8 GPF



TORNADO FLUSH®

Diseño avanzado de dos boquillas potentes, en vez de orificios en el borde, que crean una acción de enjuague centrífuga que limpia eficientemente la taza.



CEFIONTECT®

Vitrificado cerámico ultra liso que evita que residuos se ahieran a



ALTURA UNIVERSAL

de una amplia gama de usuarios.



DISEÑO DE FALDA

La trampa esta cubierta en porcelana lisa, haciendo la limpieza del



LINEARCERAM®

Material usado para lavabos que que logra un diseño extremadamente delgado, pero dos veces más fuerte que el



AHORRO DE AGUA

Inodoros con uso eficiente de agua diseñados con 1.28 galones o menos por descarga.

WASHLET



TOTO.

washLet



ACTILIGHT®



EWATER+®



PREMIST



AUTO DESCARGA



ABRIR Y CERRAR DE TAPA AUTOMÁTICA



DESODORIZANTE



ASIENTO TÉRMICO



AIR-IN WONDER WAVE®



SECADOR DE AIRE CALIENTE

Un asiento de bidet electrónico con limpieza de agua caliente ajustable, asiento con calefacción, secador, desodorante y

Luz UV combinada con un vitrificado especial que se deshace de la suciedad en la taza del inodoro.

comprobado, manteniendo la varilla de riego y la taza limplia sin la necesidad de químicos agresivos.

Usando el suministro de agua entrante, un Premist humedece la superficie de la taza del inodoro ayudyo a eliminar residuos aproximadamente 80 porciento mejor que una taza seca.

Sin necesidad de presionar botones o manijas y nunca preocuparse por que alguien se olvide de descargar — Es automático después de cada uso.

La tapa se abre y cierra automáticamente cuyo uno se acerca o se aleja del inodoro, eliminando la necesidad de tocar las superficies del inodoro.

Desodorizante alto en eficiencia que automáticamente funciona adentro del inodoro durante y después de su uso sin dejar

En el momento que te acercas al inodoro, el asiento empieza a calentarse rápidamente a una temperatura cómoda.

Gotas de agua con presión de aire que producen un sensación de lavado más cómoda v dan una limpieza más completa utilizando menos consumo de agua.

Disfruta de la facilidad y comodidad de secarte con la temperatura aiustable del secador de aire caliente.

DUCHA



Válvula Termostática son sistema de aleación de memoria de SAFETY THERMO® forma (SMA) que previene un incremento de temperatura de agua repentino y no deseado.



Usa una tecnología de inyección de aire para incrementar el volumen de agua **AERO-JET+®** con una función de pulsación para una experecia más vigorizante en la ducha.



AERO-JET®

agregar aire a cada gota sin un mal gasto de agua.

Usa tecnología de inyección de aire para aumentar el volumen de agua al



FLUJO CASCADA

Flujo de agua en curva como cascada que calienta todo tu cuerpo



GYROSTREAM®

Flujo de agua rociado por una boquilla giratoria que crea un efecto



MINI UNIT

Tamaños exteriores unificados para válvulas de ducha empotradas que crean un espacio de baño equilibrado.



WARM SPA

La sensación de un baño caliente en una ducha con flujo de agua que envuelve y calienta el cuerpo de manera eficiente sin salpicaduras.



COMFORT WAVE

Una mezcla entre grandes gotas de agua y un rociado estándar que crea una ducha con intensidad moderada y la cantidad perfecta de estimulación.



ACTIVE WAVE

Grandes gotas de agua que producen una ducha más vigorizante y alta

GRIFERÍA



COMFORT GLIDE

Control de flujo de aqua fácil y preciso basado en el toque del usuarjo.



SOFT FLOW

Mantiene las salpicaduras al mínimo para un uso cómodo y suave al tocar

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ADA

El producto cumple con los requerimientos de la Ley de Estadounidenses



WATERSENSE

Producto que cumple con los requerimientos de ahorro de agua y criterios de rendimiento de la Agencia de Protección del Medio Ambiente

PREMIOS DE DISEÑO



PREMIO IF

PREMIO IF



GOOD DESIGN

The Red Dot: El mejor de lo mejor es premiado por su diseño innovador y se lleva el primer lugar en los premios Red Dot de diseño de producto. El premio esta reservado para los mejores productos en su categoría.

El Premio de Diseño iF se ha convertido en un símbolo de excelencia en forma, cualidad en estética y para un diseño centrado en el usuario, ergonómico y eficiente en todas las disciplinas, por parte de empresas de

en forma, cualidad en estética y para un diseño centrado en el usuario, ergonómico y eficiente en todas las disciplinas, por parte de empresas de

El premio Good Design es el programa de diseño industrial más antiguo e importante en el mundo, organizado anualmente por el Museo Athenaeum en Chicago. Premiado a nuestros inodoros de 1.28 GPF o menos y grifos automáticos con 0.35 GPM o menos.



NEOREST SINERGÍA DE LIMPIEZA





Sus crestas microscópicas en la superficie son mucho más pequeñas que partículas de desecho, lo cual evitan la acumulación de residuos. Extremadamente duradero, CEFIONTECT esta diseñado para una belleza y limpieza perdurable.



TORNADO FLUSH®

TORNADO FLUSH no solo limpia más eficientemente, pero también lo hace silenciosamente usando menos agua. Potentes corrientes de agua se mezclan y arremolinan a 360 grados, lavando cada espacio adentro de la taza de inodoro SIN BORDE.



EWATER+®

Rocía la taza con agua electrolizada manteniendo la taza limpia sin químicos agresivos. EWATER+ limpia la varilla de riego y la taza del inodoro donde residuos tienden a acumularse y crear manchas que pueden volverse permanentes.

CARACTERÍSTICAS NEOREST



AUTO DESCARGA

Sin necesidad de presionar botones o manijas y nunca preocuparse por que alguien se olvide de descargar — Es automático después de cada uso. *Solo modelos de auto descarga



PREMIST

Usando el suministro de agua entrante, un Premist humedece la superficie de la taza del inodoro ayudando a eliminar residuos aprox. 80% mejor que una taza seca.



DESODORIZANTE

Desodorizante alto en eficiencia que automáticamente funciona adentro del inodoro durante y después de su uso sin dejar olores molestos.



AUTO ABRIR Y CERRAR DE TAPA

La tapa se abre y cierra automáticamente cuyo uno se acerca o se aleja del inodoro, eliminando la necesidad de tocar las superficies del inodoro. *Solo S550e



ASIENTO TÉRMICO

En el momento que te acercas al inodoro, el asiento empieza a calentarse rápidamente a una temperatura cómoda.



SECADOR

Disfruta de la facilidad y comodiad de secarte con la temperatura ajustable de la secador de aire caliente.

NEOREST MS993CUMFX 3.8 LPF/ 3.0 LPF

688809**4**860

ACTILIGHT



NEOREST MS992CUMFG 3.8 LPF/ 3.0 LPF

6 **8 8 0 9 4** 6 6 6

EWATER+



NEOREST MS982CUMG 3.8 LPF/ 3.0 LPF 0 **0 0 0 0 0 0 0 0**

EWATER+





NEOREST MS952CUMG 3.8 LPF/ 3.0 LPF

EWATER+



NEOREST UNIDAD DE TANQUE DE PARED

WT174M (tubería de suministro de cobre) 4.8 LPF/3.4 LPF

Instalación de 2" x 6" Kit de salida de 2" x 4" disponible Las placas de descarga se venden por separado.

O (1)

NEOREST

EWATER+

CWT994CEMFG 4.8 LPF/ 3.4 LPF

88809#000



NEOREST CWT996CEMFX 4.8 LPF/ 3.4 LPF

8860940000

ACTILIGHT



BOTÓN DE DESCARGA YT994#WH

Vidrio/Plástico blanco



COLORES DISPONIBLES

Los indoros NEOREST están disponibles en los siguientes colores.





10 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Un Cambio de vida. Así es como las personas describen su primera experiencia usando el **WASHLET**®. Una vez que descubres la comodidad y la sensación de bienestar que se obtiene al limpiarte con un chorro de agua higiénico, no puedes imaginar volver a usar el papel higiénico.

WASHLET

WASHLET G400

MS920CEMFG (alargado)



WASHLET



EWATER+

WASHLET SW574 (alargado)



EWATER+



















COLORES DISPONIBLES

Los indoros WASHLET están disponibles en los siguientes colores.





SUPREME® II

4.8 LPF

MS634114CEFG



INODOROS DE UNA PIEZA

AQUIA IV® MS646124CUMFG 3.8 LPF/3 LPF MS646124CEMFG 4.8 LPF/3 LPF

ૄ ♥ 0 ୭ (

AIMES® MS626124CEFG 4.8 LPF

98609

LEGATO® MS624124CEFG 4.8 LPF

88609











CAROLINA® II MS644114CEFG 4.8 LPF

88609

ULTRAMAX® II MS604114CEFG 4.8 LPF

8880


ECO ULTRAMAX® MS854114E 4.8 LPF

3









INODOROS DE DOS PIEZAS

AQUIA® IV CST446CUMG 3.8 LPF/3 LPF

CST446CEMG 4.8 LPF/3 LPF 4.8 LPF/3.4 LPF

CST484CEMFG

MARIS®

CONNELLY CST494CEMFG 4.8 LPF/3.4 LPF

DRAKE® II CST454CEFG 4.8 LPF

















ECO DRAKE® TRANSICIONAL CST744EGN (con CEFIONTECT) CST744EN (sin CEFIONTECT) 4.8 LPF





ECO DRAKE

CST744E

4.8 LPF



ENTRADA® CST243EF (redondo)

8800

CST233EF (alargado) 4.8 LPF









INODOROS INSTALADOS A PARED

INODORO INSTALADO A PARED RP 4.8 LPF/3.4 LPF

4.8 LPF/3.4 LPF CT447CFG

Puede ser instalado a la altura ADA Requiere WT172M Requiere asiento SS247

8000

INODORO INSTALADO A PARED SP 4.8 LPF/3.4 LPF

4.8 LPF/3.4 LPF
CT449CFG
Puede ser instalado a la altura ADA

Requiere WT172M Requiere asiento SS249

8000

MH™ WASHLET+® C200 INODORO INSTALADO A PARED 4.8 LPF/3.4 LPF

8009400

CWT4372047MFG

тото . washLet MH INODORO INSTALADO A PARED 4.8 LPF/3.4 LPF CT437FG (Forma de D) Requiere asiento SS117

80000









AQUIA® INODORO INSTALADO A PARED 6 LPF/3.4 LPF CT418FG (Alargado)

V U S O

MARIS® INODORO INSTALADO A PARED 6 LPF/3.4 LPF CT486FG (Alargado)

© O O





YT930#WH YT930#MS

Blanco mate Plateado mate



BOTÓN DE DESCARGA DE PARED REDONDO -BOTÓN DOBLE

YT970#SS

Acero inoxidable cepillado



BOTÓN DE DESCARGA RECT-ANGULAR BÁSICO -BOTÓN DOBLE

YT920#WH YT920#MS

Blanco mate Plateado mate



BOTÓN DE DESCARGA DE PARED CUADRADO -BOTÓN DOBLE

YT980#SS

Acero inoxidable cepillado











SISTEMA DE TANQUE DE PARED DUOFIT $^{\circ}$ - SISTEMA DE TANQUE DE PARED DUOFIT $^{\circ}$ -

4.8 LPF/3.4 LPF

WT172M (Copper supply line)

 $2^{\star} \times 6^{\star}$ - instalación $2^{\star} \times 4^{\star}$ - kit con salida de deschos disponible Botones de descarga se venden por separado





6 LPF/3.4 LPF

WT171M (Copper supply line)

2° x 6° - instalación 2° x 4° - kit con salida de deschos disponible Botones de descarga se venden por separado







TABLA DE

INODOROS INSTALADOS A PARED

INODOROS INSTALADOS A	SKU#			
PARED	TAZA	TANQUE		
MH CONNECT+ C200	CWT4372047MFG	WT172M		
MH	CT437FG	WT172M		
AQUIA	CT418FG	WT171M		
	CT418F	WT171M		
MARIS	CT486FG	WT171M		
RP	CT447CFG	WT172M		
SP	CT449CFG	WT172M		



LAVABOS VESSEL

LAVABO VESSEL OVALADO KIWAMI®

LT473G An. 15-3/4" x Prof. 10-1/4" x Al. 3-1/8" Cuenca de An. 15-7/16" x Prof. 9-15/16"

LAVABO VESSEE
OVALADO KIWAMI LAVABO VESSEL LT474G

LAVABO L700CET#W

An. 23-5/8" x Prof. 16-9/16" x Al. 3-9/16" Cuenca de An. 23-5/16" x Prof. 16-1/4"





Disponible Q1 2019



Disponible Q1 2019







LT476G (Mostrado)

An. 23-5/8" × Prof. 15" × Al. 2-13/16" Lavabo An. 23-5/16" × Prof. 14-11/16" × Al. 3-9/16"

LT475G

An. 19-11/16* x Prof. 15* x Al. 2-13/16* Lavabo An. 19-3/8** x Prof. 14-11/16* x Al. 3-9/16*





**LT416G (Mostrado)

An.23-5/8" x Prof. 17-3/4" x Al. 2-13/16" Lavabo An. 22-7/8" x Prof. 13-1/8" x Al. 4-3/4"

*LT415G

An. 19-11/16" x Prof. 17-3/4" x Al. 2-13/16" Lavabo An. 19-1/16" x Prof. 13-1/8" x Al. 4-3/4"

80



An. 16-9/16" x Prof. 16-9/16" x Al. 4-15/16 Lavabo An. 16-1/16" x Prof. 16-1/16"



LT572 (Mostrado) ø15-3/4" Dia. Al. 4-15/16" Lavabo ø15-1/4" Dia.

LT573

Ġ

ø16-9/16" Dia. Al. 4-15/16" Lavabo ø16-1/8" Dia.

VERNICA® DESIGN II

*LT155

Cuenca de An. 20" x Al. 18"





NEOREST® KIWAMI SEMI EMPOTRADO

LT994G (Mostrado)

An. 29-3/8" x Prof. 17-5/8" Lavabo An. 28-7/16" x Prof. 16-15/16"

LT995G

An. 23-7/16" x Prof. 15-5/8" Lavabo An. 22-1/2" x Prof. 15"



KIWAMI RENESSE® II

**LT171G

An. 23-5/8" x Prof. 17-3/4" x Al. 2-3/4" Lavabo An. 21-5/8" x Prof. 12-3/4"

KIWAMI RENESSE I **LT172G

8

An. 18-1/8" x Prof. 18-1/8" x Al. 2-1/8" Lavabo An. 16-1/8" x Prof. 12-1/2"

ARVINA® RECTANGULAR LT426G (Mostrado)

An. 23-5/8" x Prof. 13-13/16" x Al. 2-13/16" Lavabo An. 23" x Prof. 14-5/16" x Al. 4-3/4"

LT425G

An. 19-11/16" x Prof. 13-13/16" x Al. 2-13/16" Lavabo An. 19-1/16 x Prof. 14-5/16" x Al. 4-3/4"



MARIS® LT480G

An. 19-1/2" x Prof. 15-5/32" x Al. 2" Lavabo An. 18-13/16" x Prof. 15-1/16"

LAVABO L710CSE#W LAVABO L523E#W

LAVABO L762E#XW



















LAVABOS BAJO TOP

AIMES® LT626(G) An. 17" x Prof. 15"





ATHERTON™ LT221 An. 17" x Prof. 13"











LT542G An. 19" x Prof. 12-3/8"

ATHERTON LT233 An. 19" x Prof. 15"

DARTMOUTH®

An. 19-9/16" x Prof. 14-3/8"

LT641

SOIRÉE® LT967 An. 24-3/4" x Prof. 14-1/8"



ATHERTON™ LT231 An. 17" x Prof. 14"





PROMENADE® LT533 An. 18-1/2" x Prof. 14-1/2"



LEGATO® LT624(G) An. 17" x Prof. 15" **86**

 $\textbf{LLOYD}^{\texttt{@}}$ LT931 An. 21" x Prof. 14"





L520 Long. 14 3/8" x An. 23 3/4" x Al. 5 5/16"







VERNICA® LT156 An. 19-1/2" x Prof. 12-3/4"



LT540G An. 21-1/4" x Prof. 14-3/8" **8** &





DARTMOUTH LT643 An. 17-1/4" x Prof. 12-7/8"



RENDEZVOUS® LT579(G) An. 17-1/2" x Prof. 14-1/4"











LAVABOS SOBRE PUESTOS

LT546(G) An. 19-11/16" x Prof. 13-3/4"













MARIS LT481(G) An. 20-5/16" x Prof. 15-9/16"











SOIRÉE® **LT963 An. 27-1/2" x Prof. 18-7/8"

GUINEVERE® An. 28-1/8" x Prof. 19-5/8"







CLAYTON®

*LT781 An. 25" x Prof. 18-1/4"



SUPREME® *LT511(G) An. 20" x Prof. 17" **8**



26 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TOTO_® 27

GRIFERÍA Y LLAVES

PARA EL ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS.

Colecciones Globales

S	GRIFO DE LAVABO					GRIFO DE TINA		
SERIES	MONOMANDO		MANIJA	INSTALADO		TRES	BOQUILLA	
	REGULAR	SEMI- VESSEL	VESSEL	LATERAL	A PARED	DUOMANDO	ORIFICIOS	DE TINA
ZL	7,	AUTO	T.	_	_	_	_	_
	TLP02301U	TLP02304U	TLP02307U					_
GO	Ť	7	Ì	Ţ		η_r	30	تت
	TLG01301U	TLG01304U	TLG01307U	TLG01309U	▲ TLG01310U	TLG01201U	■ TBG01201U & TBN01201U	TBG01001U
GR	A	1	1			S()	ME	ک
	TLG02301U	TLG02304U	TLG02307U	TLG02309U	TLG02311U	TLG02201U	TBG02201U & TBN01201U	TBG02001U
GS	4	7	7	_		গ্ৰ,	~1 ₁	
	TLG03301U	TLG03303U	TLG03305U		TLG03308U	TLG03201U	TBG03201U & TBN01201U	TBG01001U
LB	4	1	1	_	7	0,0	n _r	_
	TLS01301U	TLS01304U	TLS01307U		▲TLS01309U	TLS01201U	TBS01201U & TBN01201U	
LF	TLS04301U	_	TLS04306U	_	_	_	_	_

Válvula y Llaves de Ducha Global - Línea de Producto

	LLAVE TERMOSTÁTICA	LLAVE TERMOSTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN	LLAVE TERMOSTÁTICA CON DESVIADOR DE DOS VÍAS CON OFF	CONTROL DE VOLUMEN	DOS VÍAS	TRES VÍAS	TRES VÍAS CON OFF
REDONDO	TBV01406U	TBV01407U	TBV01408U	TBV01101U	TBV01103U	TBV01104U	TBV01102U
CUADRADO	TBV02401U	TBV02403U	TBV02404U	TBV02101U	TBV02103U	TBV02104U	TBV02102U
BOTÓN DE DESCARGA	_	TBV02405U	TBV02406U	_	_	_	_
*VÁLVULA REQUERIDA		TBN01001U		TBN01104U	TBN01102U	TBN01103U	TBN01101U

	MEZCLADOR DE DUCHA OCULTO		MEZCLADOR DE DUCHA OCULTO CON DESVIADOR	
REDONDO	SA)		No.	E 1
	TBG03303G	TBS04303B	TBG03304B	TBS04304B
CUADRADO	TBG02303B	_	TBG02304B	_
*VÁLVULA REQUERIDA	TBN01001U	Not Required	TBN01001U	No es requerida



^{*} Se vende por separado

[■] Ducha de mano se vende por separado

[▲] Modelo alterno disponible



ZL - GRIFO MONOMANDO TLP02301U (4.5 LPM)











ZL - GRIFO MONOMANDO TLP02307U (4.5 LPM)









GO - GRIFO MONOMANDO TLG01301U



reddot award 2017 best of the best





reddot award 2017 best of the best





reddot award 2017 best of the best











GO - GRIFO INSTALADO A PARED CORTO TLG01310U

GO - GRIFO INSTALADO A PARED LARGO TLG01311U

GO - GRIFO DUOMANDO TLG01201U

GO - LLAVE DE LLENADO DE TINA ROMANA DE TRES ORIFICIOS TBG01201U









GR - GRIFO MONOMANDO TLG02301U (4.5 LPM)





GR - GRIFO MONOMANDO TLG02304U (4.5 LPM)





GR - GRIFO MONOMANDO

TLG02307U (4.5 LPM)



reddot award 2017 winner





GS - GRIFO MONOMANDO TLG03301U (4.5 LPM)





GS - GRIFO MONOMANDO

TLG03303U (4.5 LPM)



reddot award 2018

GS - GRIFO MONOMANDO

TLG03305U (4.5 LPM)



reddot award 2018







GR - GRIFO CON MANIJA LATERAL

TLG02309U (4.5 LPM)



GR - GRIFO INSTALADO A PARED TLG02311U (4.5 LPM)



GR - GRIFO DUOMANDO TLG02201U (4.5 LPM)



GR - LLENADOR DE TINA ROMANA TBG02201U



GS - GRIFO INSTALADO A PARED

TLG03308U (4.5 LPM)



GS - GRIFO DUOMANDO

TLG03201U (4.5 LPM)



GS - LLENADOR DE TINA ROMANA 3 ORIFICIOS



TBG03201U















LB - GRIFO MONOMANDO TLS01301U

LB - GRIFO MONOMANDO TLS01304U

LB - GRIFO MONOMANDO TLS01307U

REI TIPO B TX109LRS

DL363R

REI TIPO B DL363-1R











LB - GRIFO INSTALADO A PARED CORTO TLS01309U

LB - GRIFO INSTALADO A PARED LARGO TLS01310U

LB - GRIFO DUOMANDO TLS01201U

LB - LLAVE DE LLENADO DE TINA ROMANA DE TRES ORIFICIOS TBS01201U



DL376

DL376-1R















LF - GRIFO MONOMANDO TLS04301U (4.5 LPM)





EGO® TX120LEN



BOQUILLA DE TINA MODERNA S TBG02001U










34 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TOTO_® 35

TU ESPACIO IDEAL PARA DUCHA

EMPIEZA JUSTO AQUÍ.

Colección de Duchas



	DEZALES DE D	UCHA	* CABEZALES DE DUCHA						
6.6 LPM	7.5 LP	М	9.6 LPM						
	3	•	_						
TS360A17	TS360A2	20							
TRW01012114	_		-						
1500101204									
_	_		TBW03001B						
			1BW03001B						
_	_		TS200A55 ▲						
			_						
_	_		TBW01013B						
9		3	_						
TBW01012UV1	TS200N6	TS300N6							
	TS360A17 TBW01012U4	TS360A17 TS360A2	TS360A17 TS360A20 TBW01012U4 — — — —						

DUCHAS DE MANO						
	6.6 LPM	7.5 LPM	9.6 LPM			
UNA FUNCIÓN	_	_	TS111F51 ▲			
	TBW01009U4	_	TS200F51			
	TBW02010U4	_	_			
	TBW02016U4	_	_			
	_	TBW01019U2	_			
MULTI-FUNCIÓN	_	_	TS111F53			
	TBW01011U4	_	TS200F55			
	TBW02015U4	_	_			
	_	TBW01020U2	_			
	_		_			

TBW03003U2

* ACCESORIOS DE DUCHA				
TOMA DE PARED	TS101R			
DUCHA INSTALADO A PARED	TS101S			
DUCHA DE MANO INSTALADO A PARED	TS101V			
BARRA DESLIZANTE	TS100GR			
MANGUERA DE DUCHA	TS101W60			

[▲] Modelo alterno disponible

^{*} Brazos de duchas y accesorios se venden por separado

36 CATÁLOGO DE PRODUCTOS WARM SPA®

UN NUEVO SISTEMA DE DUCHA. AGUA COMO UNA CAPA CALIENTE.

La sensación de un baño caliente, en una ducha. Este es el poder de WARM SPA. Un pilar de agua caliente corriendo silenciosamente del cabezal de ducha. Cuando el agua toca el cuerpo, sigue las curvas y lo envuelve sin salpicaduras. Una experiencia de ducha completamente nueva que eficientemente calienta tu cuerpo.









NO DEJES ESCAPAR EL CALOR. MANTÉN LA CALIDEZ.

Liberación de agua suave significa menos pedida de calor. El agua cubre tu cuerpo completo y lo calienta rápidamente. Esta característica ahora está disponible no solo en cabezales de ducha convencionales, si no duchas de mano también.



WARM SPA




DUCHA CONVENCIONAL

38 CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMFORT WAVE® ACTIVE WAVE®

UNA BOQUILLA DE NUEVO DESARROLLO PARA MAYOR COMODIDAD.

Recientemente desarrollamos nuestras boquillas de ducha originales con gotas de agua más grandes que las duchas convencionales. Ahorras agua mientras, grandes gotas de agua fluyen con poder, ofreciendo una ducha estimulante y cómoda. Siéntete refrescado con la intensidad moderada de COMFORT WAVE, y vigorizado con el flujo de intensidad alta de ACTIVE WAVE.



COMFORT WAVE

Usa una boquilla para agregar gotas de agua grandes a la ducha para una experiencia cómoda con la cantidad justa de estimulación.



Usa la boquilla de ducha recientemente desarrollada capaz de grandes gotas de agua. Ofrece una ducha mas vigorosa y edificante que el COMFORT WAVE.









TRANSICIONAL

TS200A55 (ducha) - 9.6 LPM Requiere Brazo.

TRANSICIONAL

TS200A65 (ducha) - 9.6 LPM Requiere Brazo.

OBERON®

TS360A17 - 6.6 LPM Requiere Brazo.

OBERON TS360A20 - 7.5 LPM

Requiere Brazo.









COLECCIÓN TRANSICIONAL SERIES A BRAZO DE DUCHA 6" TS200N6



TBW01012U4 - 6.6 LPM Requiere Brazo.

CABEZAL DE DUCHA MODERNA CABEZAL DE DUCHA MODERNA CABEZAL DE DUCHA CLÁSICA DE 1 FUNCIÓN DE 5 FUNCIONES DE 5 FUNCIONES

TBW01013B - 9.6 LPM TBW03001B - 9.6 LPM



BRAZO DE DUCHA DE LA COLECCIÓN MODERNA DE 6" TBW01012UV1

BRAZO DE DUCHA DE LA COLECCIÓN SERIE A CLÁSICA DE 6" TS300N6







CABEZAL DE DUCHA SERIE G DE 1 FUNCION 8.5"

TBW01003U1 - 9.6 LPM TBW01003U4 - 6.6 LPM Incluye escudo combinado. Requiere Brazo.

CABEZAL DE DUCHA SERIE G DE 1 FUNCIÓN 8.5" TBW02003U1 - 9.6 LPM

TBW02003U4 - 6.6 LPM Incluye escudo combinado.

Requiere Brazo.

CABEZAL DE DUCHA SERIE G DE 2 FUNCIONES 8.5"

TBW01004U1 - 9.6 LPM TBW01004U4 - 6.6 LPM

Incluye escudo combinado. Requiere Brazo.



CABEZAL DE DUCHA SERIE G DE 2 FUNCIONES 8.5"

TBW02004U1 - 9.6 LPM TBW02004U4 - 6.6 LPM

Incluye escudo combinado. Requiere Brazo.












BRAZO DE DUCHA CON EFECTO LLUVIA INSTALADO A PARED TS110MW16

BRAZO DE DUCHA CON EFECTO LLUVIA INSTALADO A TECHO TS110MC6







UNA EXPERIENCIA REVITALIZANTE EN CADA GOTA.

Aero Showers combina las tecnologías premium de ahorro de agua de TOTO con lujosas características de confort, creando una sensación de una ducha rica y completa, usando menos agua que un cabezal de ducha o ducha de mano estándar.



AERO-JET® Y AERO-JET+®

AERO-JET usa una tecnología de inyección de aire para incrementar el volumen de agua agregando aire a cada gota de agua, resultando en una ducha rica y completa. La tecnología Aero-Jet+ añade una función de pulsación para una experiencia más vigorizante en la ducha.




FLUJO CASCADA

Flujo de agua en curva como cascada que calienta todo tu cuerpo uniformemente.



GYROSTREAM

Flujo de agua rociado por una boquilla giratoria que crea un efecto de masaje.



AERO™ - SERIE MODERNA CON ROCIADO MULTIPLE TS111F51 - 9.6 LPM





AERO SERIE MODERNA TS111F53 - 9.6 LPM





TRANSICIONAL SERIE A TS200F51 - 9.6 LPM





DUCHA DE MANO DE LA SERIA MODERNA DE 1 FUNCIÓN

TBW01009U4 - 6.6 LPM





DUCHA DE MANO DE SERIE MODERNA DE 3 FUNCIONES DUCHA DE MANO DE SERIE MODERNA DE 3 FUNCIONES TBW01011U4 - 6.6 LPM

TBW02015U4 - 6.6 LPM











669



DUCHA DE MANO MODERNA DE 1 DUCHA DE MANO MODERNA DE 5 FUNCIONES DUCHA DE MANO CLÁSICA DE 5 DUCHA DE MANO CILÍNDRICA DE 1 FUNCIONES DUCHA DE MANO CILÍNDRICA DE 1 FUNCIONES

TBW01019U2 - 7.5 LPM

TBW01020U2 - 7.5 LPM

TBW03003U2 - 7.5 LPM


TBW02016U4 - 7.5 LPM











MINI UNIT CAJA DE INSTALACIÓN TBN01001U

VÁLVULA DE DESVÍO DE TRES VÍAS CON OFF TBN01101U

VÁLVULA DE DESVÍO DE DOS VÍAS

TBN01102U

VÁLVULA DE DESVÍO DE TRES VÍAS TBN01103U









VÁLVULA DE CONTROL DE VOLUMEN TBN01104U

LLAVE DE DUCHA DE MEZCLA OCULTA TBG03303G Requiere TBN01001U.

(1)



TBG03304B Válvula incluída.

() (1)

LLAVE DE DUCHA DE MEZCLA OCULTA TBS04303B

Requiere TBN01001U.


(1) (3)











EL EXTERIOR EXACTO QUE DESEAS.

El MINI UNIT de TOTO es una tecnología que te da mas libertad. No combinamos el sistema oculto con cada llave, si no que usamos un módulo compartido. Puedes escoger la funcionalidad que necesitas como un tipo de termostato o un tipo de botón, y también opciones basadas en diseño como accesorios en círculo o cuadrado.

DUCHA DE MEZCLA OCULTA CON LLAVE DE DESVÍO

TBS04304B Válvula incluída.

(1) (2)



LLAVE DE DUCHA DE MEZCLA OCULTA TBG02303B

Requiere TBN01001U.

(1) (2)



LLAVE DUCHA DE MEZCLA OCULTA DE DESVÍO TBG02304B

Requiere TBN01001U.

(1) (2)

LLAVE DE VÁLVULA DE CONTROL DE VOLUMEN TBV01101U Requiere TBN01104U.

1



DESVIADOR DE 3 VÍAS CON POSICIÓN DE OFF

TBV01102U Requiere TBN01101U.

() ()

LLAVE DE DESVÍO DE 2 VÍAS

TBV01103U Requiere TBN01102U.

(b) (c)

LLAVE DE DESVÍO DE 3 VÍAS TBV01104U

Requiere TBN01103U.

(b)

LLAVE DE VÁLVULA DE MEZCLA TERMOSTÁTICA

TBV01406U Requiere TBN01001U.

(1)

VÁLVULA DE MEZCLA TERMOSTÁTICA CON LLAVE DE DESVÍO DE 2 VÍAS

TBV02404U Requiere TBN01001U.

(1)

LLAVE DE VÁLVULA DE MEZCLA TERMOSTÁTICA VÁLVULA DE MEZCLA TERMOSTÁTICA CON LLAVE DE CONTROL DE VOLUMEN

TBV02406U Requiere TBN01001U.

00

OBERON®-R

TS362PV(Balance de Presión) Requiere válvula de balance de presión TSPTM.





LLAVE DE VÁLVULA DE CONTROL DE VOLUMEN

TBV02101U

Requiere TBN01104U.







TBV02405U

(1)

Requiere TBN01001U.





VÁLVULA DE MEZCLA TERMOSTÁTICA CON LLAVE DE CONTROL DE VOLUMEN

TBV01407U Requiere TBN01001U.







(1) (2)



DESVIADOR DE 3 VÍAS CON OFF

TBV02102U Requiere TBN01101U.



TS363P (Balance de Presión) Requiere válvula de balance de presión TSPTM.



Válvula de Balance de Presión

REI DB341A Válvula incluída.



















LLAVE DE DESVÍO DE 2 VÍAS

TBV02103U Requiere TBN01102U.



TBV02104U Requiere TBN01103U.



Requiere TBN01001U.



VÁLVULA DE MEZCLA TERMOSTÁTICA CON LLAVE DE CONTROL DE VOLUMEN TBV02403U

Requiere TBN01001U. **(1)** (2)



REI DB359 Válvula incluída.

REI TIPO C DB358 Válvula incluída.















EGO 2 TX443SESN Válvula incluída.





PLANO TX442SPN Válvula incluída.

PLANO TX443SPN Válvula incluída.







PORTA PAPEL SERIE G YH902U

GANCHO PARA BATA SERIE G TOALLERO SERIE G 18" / 24" YRH902U

YT902S4U YT902S6U TOALLERO DE ARGOLLA SERIE G SERIE REDONDO YT902U

PORTA PAPEL SERIE L YH406RU

GANCHO PARA BATA SERIE L TOALLERO SERIE L 16" / 24" YRH406U

YT406S4RU YT406S6RU ESTANTE DE TOALLA SERIE L YTS406BU















PORTA PAPEL SERIE G YH903U

GANCHO PARA BATA SERIE G TOALLERO SERIE G 18" /24" YRH903U

YT903S4U YT903S6U

TOALLERO DE ARGOLLA SERIE G SERIE CUADRADO YTT903U



PORTA PAPEL SERIE L YH903U

GANCHO PARA BATA SERIE L YRH903U

TOALLERO SERIE L 16" / 24" YT408S4RU YT408S6RU

















TX2AV1B

TX2BV1B

TX7

L SERIES SERIE CUADRADO YTS408BU

TOALLERO DE ARGOLLA SERIE L SERIE CUADRADO YTT903U














INODORO DE MONTAJE DE PISO (Conexión a taza superior) CT705ULNG#01 (con CEFIONTECT)

INODORO DE MONTAJE DE PISO (Conexión a taza posterior) CT705UNG#01 (con CEFIONTECT) CT705ULN#01 (sin CEFIONTECT) CT705UN#01 (sin CEFIONTECT)

INODORO INSTALADO A PARED CT708UG#01 (con CEFIONTECT) CT708UVG#01 (con CT708U#01 (sin CEFIONTECT)

INODORO INSTALADO A PARED CEFIONTECT) CT708UV#01 (sin CEFIONTECT)







▶ Conexión a taza superior



▶ Conexión a taza posterior



▶ Conexión a taza superior




Conexión a taza posterior

VÁLVULA DE DESCARGA DE INODORO EXPUESTA

TET1UAR - 3.8 LPF TET1LAR - 4.8 LPF





TET6UAR - 3.8 LPF TET6LAR - 4.8 LPF



VÁLVULA DE DESCARGA DE INODORO OCULTA TET2UAR - 3.8 LPF

TET2LAR - 4.8 LPF





TET3UAR - 3.8 LPF TET3LAR - 4.8 LPF





ASIENTO COMERCIAL SC534



SC134



ASIENTO COMERCIAL





URINARIO DE ALTA EFICIENCIA DE LAVADO UT104E - 1.9 LPF

URINARIO DE ALTA EFICIENCIA DE LAVADO UT104EV - 1.9 LPF

URINARIO DE ALTA EFICIENCIA DE LAVADO UT447E - 1.9 LPF

URINARIO DE ALTA EFICIENCIA DE LAVADO UT447EV - 1.9 LPF

AXIOM® LLAVE ECOPOWER TEL143-D20E - 1.3 LPM TEL145-D10E - 1.9 LPM TEL145-C20E - 1.9 LPM TEL141-D10E -3.8 LPM

4 6

HELIX® LLAVE ECOPOWER TEL113-D20E - 1.3 LPM TEL115-D10E - 1.9 LPM TEL115-C20E - 1.9 LPM TEL111-D10E - 3.8 LPM

(4) (5)

HELIX M LLAVE ECOPOWER TEL123-D20E - 1.3 LPM TEL125-D10E - 1.9 LPM TEL125-C20E - 1.9 LPM TEL121-D10E - 3.8 LPM

4 6

HELIX DE MONTAJE EN PARED

TEL133-D20E - 1.3 LPM TEL135-D10E - 1.9 LPM TEL135-C20E - 1.9 LPM TEL131-D10E - 3.8 LPM

3 &





& &










URINARIO DE ALTA EFICIENCIA DE LAVADO UT445UV - 0.47 LPF







LLAVE ECOPOWER TEL1B3-D20E - 1.3 LPM TEL1B5-D10E - 1.9 LPM TEL1B5-C20E - 1.9 LPM TEL1B1-D10E - 3.8 LPM

LIBELLA M



LIBELLA M DE MONTAJE EN PARED

LLAVE ECOPOWER TEL1C3-D20E - 1.3 LPM TEL1D5-D10E - 1.9 LPM TEL1D5-C20E - 1.9 LPM TEL1C1-D10E - 3.8 LPM



LIBELLA DE MONTAJE EN PARED

TEL1D3-D20E - 1.3 LPM TEL1C5-D10E - 1.9 LPM TEL1C5-C20E - 1.9 LPM TEL1D1-D10E - 3.8 LPM





VÁLVULA DE DESCARGA DE INODORO EXPUESTA VÁLVULA DE DESCARGA DE URINARIO OCULTA TEU1UAR - 0.47 LPF TEU2UAR - 0.47 LPF TEU1LAR - 1.9 LPF TEU2LAR - 1.9 LPF









VÁLVULA DE DESCARGA DE URINARIO OCULTA TEU3UAR - 0.47 LPF TEU3LAR - 1.9 LPF







ESTÁNDAR LLAVE ECOPOWER TEL103-D20E - 1.3 LPM TEL105-D10E - 1.9 LPM TEL105-C20E - 1.9 LPM











TEL101-D10E - 2.16 LPM



NOTAS TOTO